ALTPFLASTERSANIERUNG

für Gehwege, Straßen und Plätze

Viele Gehwege, Straßen und Plätze werden in offener Bauweise verlegt und mit Sand und Split verfugt. Verkrautung, Auswaschungen und der Einsatz von Kehrsaugmaschinen verursachen leere Fugen.

Mit zunehmender Verkehrsbelastung verschieben sich Pflaster und Straßenfläche.

Halten Sie diesen Zustand auf !

Stoppen Sie diese Entwicklung !

Fugenhexe

Vermeiden Sie hohe Instandhaltungs- und Pflegekosten für Ihr schönes altes Pflaster.

Sanieren Sie jetzt ohne Neuverlegung Ihre Pflasterfugen nachhaltig mit der **Fugenhexe®** und modernen **Pflasterfugenmörteln.**

Verschaffen Sie jetzt Ihrer Pflasterfläche eine neue Optik! Sorgen Sie für feste und unkrautfreie Fugen.

Sanierung mit der Fugenhexe®

I. Ausräumen der Fugen

Sie benötigen einen handelsüblichen Baukompressor mit einer Arbeitsleistung von ca. 4 m^3/min und 5-7 bar. Mit einem Luftschlauch schließen Sie die Fugenhexe an den Kompressor an.

Durch mehrere Überfahrungen der Pflasterfläche mit der Fugenhexe werden die losen Sandfugen auf eine Tiefe zwischen 3 und 8 cm ausgeräumt.
Dabei wird die Fugenfüllung herausgelöst und linksseitig neben der Fugenhexe ausgeworfen.
Das ausgeworfene Material kann mit einem Besen oder einer Kehrmaschine beseitigt werden.

II. Entfernung von Gräsern und Kraut

Die Fugenhexe entfernt keine stark verwurzelten Gräser und Kräuter. Stattdessen hat sich das Abflämmen mittels Gasbrenner in zwei Arbeitsgängen bewährt.
Und zwar in folgender Weise:
Überfahren mit Fugenhexe – Abflämmen der Pflanze –
Überfahren mit Fugenhexe – Abflämmen der Wurzel – Fertig.
Moose und leichter Bewuchs können dagegen mühelos mit der Fugenhexe entfernt werden.

III. Die Sanierung und Verfüllung mit modernen Pflasterfugenmörteln

Je nach aufkommenden Verkehrsbelastungen auf den Pflasterflächen sollten unterschiedliche Pflasterfugenmörtel eingesetzt werden. Für Fußgängerwege und Plätze ohne Pkw-Verkehr sind Fugenfüllungen von 3-4 cm Tiefe ausreichend.
Bei Flächen mit Pkw- und Schwerlastverkehr müssen die Fugen ca. 4-8 cm tief verfüllt werden.
Hersteller und Baustoffhandel geben Ihnen gern Auskunft über die einzusetzenden Pflasterfugenmörtel.

Leerfuge

Verfüllen

Abfegen

Fertig !

Einsatzgebiete

Ortsdurchfahrten (Schwerlastverkehr)

Fußgängerzonen

Historische Anlagen



Fugenhexe „multi“

Gehwege mit
Maueranschlussfuge

Sonderfunktion

1. Spezielle Düse für
Bord- und Maueranschlussfugen

2. Spezielle Auswurfklappe für
Füllmaterial

z. B.: Pflasterrinnen

Pflasterrinnen/-streifen

Verfugung der Pflasterrinne

Verkehrsinsel

DIE VORTEILE EINER PFLASTERFUGENSANIERUNG

Zahlreiche Städte, Gemeinden und private Grundstücksbesitzer kämpfen jährlich mit hohen Kosten für Instandhaltung und Pflege von Pflasterflächen. Dazu zählen Unkrautbekämpfung, regelmäßiges Verfüllen der Fugen und Reparaturarbeiten.

Leere Pflasterfugen erhöhen die Unfallgefahr für Fußgänger und Radfahrer. Solche Fugen schlucken bei Starkregen besonders viel Wasser und entmischen die Fugenfüllungen sowie den Unterbau. Die Folge ist eine Absenkung des Pflasters durch Bodenerosion.

Mit der nachträglichen Verfüllung von alten Pflasterfugen mit modernen Pflasterfugenmörteln stoppen Sie diesen Prozess und verringern nachhaltig die **Unfallgefahr** und die **Kosten** für die Pflasterpflege.

MIT DER FUGENHEXE GEHT ALLES SCHNELL UND SAUBER !

Herkömmliche Druckluftlanzen oder Wasserstrahlgeräte verschmutzen und beschädigen beim Reinigen der Fugen durch herumfliegende Partikel Fahrzeuge und Gebäude. Somit sind in Einkaufsstraßen und Fußgängerzonen meist aufwendige Spritzschutzmaßnahmen notwendig.

Bei der Fugenhexe ist dies nicht der Fall.

Bei einem Sperrabstand von mindestens 2 Metern kann mit der Fugenhexe gearbeitet werden, ohne das Passanten oder Fahrzeuge von ausgeworfenen Füllmaterial getroffen werden.

Weitere Vorteile sind:
- kein Wassereinsatz nötig
- integrierter Spritzschutz am Gerät
- geregelt kontrollierter Auswurf des Materials
- gleichmäßig tief ausgeräumte Fugen
- Schonung des Unterbaus
- mögliche Tagesleistung 500-800 m²

– Made in Germany –

Ideal für den GalaBau

Fugenhexe „multi"

Ideal für Straßen, Gehwege und Plätze

Fugenhexe „standard"

Ihr Servicepartner: und Verkauf

Generalvertretung Schweiz

Nünlist Bodenbau AG
Solothurnstrasse 10
4614 Hägendorf

Tel. +41 62 216 21 30
Mail info@bodenbauag.ch
Web www.bodenbauag.ch

Ermano Nünlist +41 79 332 69 21
Paolo Monopoli +41 79 170 37 06

Der Inhalt dieses Prospektes ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes (z.B. Vervielfältigung und Übersetzung) ist ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers unzulässig und strafbar.